PRODUKTDATENBLATT



HT-SK2-Schutz-Wechselgarnitur 1831 INFINITY

Nr.: 32034

EAN: 4030755320340

Artikelnummer: 1831/2094.KSH/3132/SK2.PZW-60

Beschreibung: HT-SK2-Schutz-Wechselgarnitur 1831 INFINITY

mit Langschild 2094 KSH, Knopf 3132 gekröpft

Ausf.: PZW 92 mm, Türstärke 64 - 83 mm

mit Kernziehschutz


Oberfl. 60 (Edelstahl matt)

Prüfnorm: DIN EN 1906 / Schutzklasse 2

Klassifizierungsschlüssel: -

Mengeneinheit: Garnitur

min. Bestellmenge: 1
Verpackungsmenge: 10



PRODUKTDATENBLATT



HT-SK2-Schutz-Wechselgarnitur 1831 INFINITY

Produkthinweis

geeignet für RC2-Türelemente

Klassifizierung

Art Wechselgarnitur mit Knopf

Profiltür Nein

Werkstoff Edelstahl

Oberfläche matt geschliffen Richtung DIN links/rechts

Vierkant 8/10 mm

Entfernung mm 92
Türdicke min. mm 64
Türdicke max. mm 83

Lagerung Gleitlager
Lager festdrehbar Nein
Hochhaltefeder Nein

Handhabe Werkstoff Edelstahl

Handhabe Oberfläche matt geschliffen

Drückerlänge mm 126
Drückertiefe mm 60
Drücker gekröpft Nein
Drückerführung flächenbündig Nein
Zylinderabdeckung Ja

Schlüssellochung Profilzylinder

Schild Höhe mm 246
Schild Breite mm 54
Außenschild/Rosette Stärke mm 15
Anbohrschutz Ja

Befestigung unsichtbar

Stütznocken Ja

Knopf Form Platte, eckig

Knopf Höhe mm60Knopf Breite mm60Knopf gekröpftJaKnopf drehbarNein

Druckfehler: Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Maße nur Circaangaben. Farbabweichungen durch Drucktechnik und bedingt durch Fototechnik möglich. Hermat-Metallwaren B. Porst GmbH - Frohnbergstraße 23, 92256 Hahnbach - Tel.: +49-9664-9135-0 / Fax -50 - E-mail: info@hermat.de
Weitergabe an Dritte und Vervielfältigung ist untersagt.

PRODUKTDATENBLATT



HT-SK2-Schutz-Wechselgarnitur 1831 INFINITY

KfW förderbar

PIV zertifiziert

Schutzklasse nach DIN 18257:2003

Eignung nach DIN EN 1634

Eignung nach EN 179

Ausgabe EN 1906

Nein

2012-12

Einbruchsicherheit nach EN 1906 2

lieferantenspezifische Farbe Edelstahl matt Freies Merkmal 1 ift zertifiziert

Verwandte Produkte

Nr. Nummer Berichte

32035 1831/2094.KSH/EN2.PZ-60